

LÍNEA 2025



S-PRO



URBANA

STRADA lady DLX



CARACTERÍSTICAS:

RODADO: 700C (28).

CUADRO: Aluminio Serie 6000, tipo Urban, c/ fusible. Fittings p/ accesorios. Juego dirección semi-integrado.

HORQUILLA: Rígida.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TZ50 7 vel.

EQUIPAMIENTO: Parrilla trasera de aluminio. Juego de guardabarros, canasto delantero.

COMPONENTES: Asiento anatómico de doble resorte. Avance regulable. Suspensión en caño de asiento. Llantas aluminio de doble pared.

Rodamiento NECO en juego de dirección y caja centro aseguran un mantenimiento mínimo.

Avance de manubrio ajustable, permite lograr una postura perfecta.

Cubiertas de bandas reflectivas aumenta la visibilidad nocturna.

COLORES:

-  Verde
-  Blanca
-  Rosa
-  Gris

STRADA lady



CARACTERISTICAS:

RODADO: 700C (28).

CUADRO: Aluminio Serie 6000, tipo Urban, c/ fusible. Fittings p/ accesorios. Juego dirección semi-integrado.

HORQUILLA: Rígida.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TZ50 7 vel.

COMPONENTES: Asiento anatómico de doble resorte.

Suspensión en caño de asiento.

Avance regulable.

Llantas aluminio de doble pared.

Rodamiento NECO en juego de dirección y caja centro aseguran un mantenimiento mínimo.



Caño de asiento amortigua las imperfecciones del camino.



Avance de manubrio ajustable, permite lograr una postura perfecta.

COLORES:

-  Verde
-  Blanca
-  Rosa
-  Gris

LINK



CARACTERISTICAS:

RODADO: 26".

CUADRO: Aluminio Serie 6000, tipo Urban, de fácil acceso.

Fittings p/ accesorios,

HORQUILLA: Rígida.

FRENOS: Contra pedal trasero / V-Brake aluminio delantero.

EQUIPAMIENTO: Parrilla trasera de aluminio. Juego de guardabarros.

COMPONENTES:

Llantas aluminio de doble pared.

Cubrecadena.

Caja centro blindada.


Cuadro y componentes de aluminio resistente a la corrosión.

COLORES:

 Blanca

Freno contra pedal de libre mantenimiento.

Rodado 26.



URBANA

STRADA man



CARACTERISTICAS:

RODADO: 700C (28).

CUADRO: Cuadro slooping, tipo Urban, c/ fusible. Fittings p/ accesorios. Juego dirección semi-integrado.

HORQUILLA: Rígida.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TZ50 7 vel.

COMPONENTES: Asiento anatómico de doble resorte. Avance regulable. Suspensión en caño de asiento. Llantas aluminio de doble pared.

Rodamientos NECO en juego de dirección y caja centro aseguran un mantenimiento mínimo.



Avance de manubrio ajustable, permite lograr una postura perfecta.



Caño de asiento amortigua las imperfecciones del camino.

COLORES:

 Azul

 Gris

DISCOVERY Lady



CARACTERÍSTICAS:

RODADO: 700c (28)

CUADRO: Aluminio , tipo trekking, c/cableado interno y fusible. Fittings p/accesorios.

HORQUILLA: Suspensión c/bloqueo.

FRENOS: Disco mecánico.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TY 21 vel.

COMPONENTES: Avance regulable tipo A-Head, cubiertas Kenda 700x40.

Engranaje triple para terrenos elevados.



Avance regulable en ángulo y altura



Horquilla de suspensión y frenos de disco.

COLORES:

 Cobre Metalizado.

 Verde Metalizado.

DISCOVERY Man



CARACTERÍSTICAS:

RODADO: 700c (28).

CUADRO: Aluminio , tipo trekking, c/cableado interno y fusible. Fittings p/accesorios.

HORQUILLA: Suspensión c/bloqueo.

FRENOS: Disco mecánico.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TY 21 vel.

COMPONENTES: Avance regulable tipo A-Head, cubiertas Kenda 700x40.

Engranaje triple para terrenos elevados.



Avance regulable en ángulo y altura



Horquilla de suspensión y frenos de disco.

COLORES:

 Gris Metalizado.

 Verde Metalizado.

CLIPPER



CARACTERISTICAS:

RODADO: 20".

CUADRO: Aluminio Serie 6000, plegable.

HORQUILLA: Rígida.

TRANSMISIÓN: SHIMANO 6 velocidades.

COMPONENTES: Porta equipaje trasero. Guardabarros. Cierres de plegado con bloqueo.

El plegado de los pedales contribuye a un tamaño de almacenaje reducido.

Cierres de plegado de máxima calidad, ofrecen seguridad y una larga vida útil.

Equipada con porta equipaje y guardabarros de alta calidad.

COLORES:

Plata

Negro



MTB

ZERO 3 29



CARACTERISTICAS:

RODADO: 29.

CUADRO: Aluminio Serie 6000, tipo MTB, con fusible: Fittings p/ accesorios. Juego de dirección semi integrado.

HORQUILLA: Suspensión S80.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TZ50, 21 velocidades.

COMPONENTES: Frenos de disco mecánico.

Llantas aluminio de doble pared.

Caja centro blindada.

Caja de centro blindada.



Transmisión SHIMANO TZ50 de 21 velocidades



Freno de disco mecánico.

COLORES:

 Azul /Naranja

 Rojo /Negro

 Negro /Verde

 Gris /Azul

ZERO 3 27.5



CARACTERISTICAS:

RODADO: 27,5".

CUADRO: Aluminio Serie 6000,
tipo MTB, con fusible: Fittings p/ accesorios.
Juego de dirección semi integrado.

HORQUILLA: Suspensión S80.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TZ 50, 21 velocidades.

COMPONENTES: Frenos de disco
mecánico.

Llantas aluminio de doble pared.
Caja centro blindada.


Caja de centro blindada.



Transmisión SHIMANO TZ50
de 21 velocidades



Freno de disco mecánico.



COLORES:

 Azul /Naranja

 Rojo /Negro

 Negro /Verde

 Gris /Azul

VX 29



CARACTERISTICAS:

RODADO: 29"

CUADRO: Aluminio Serie 6000 Hidroformado, cableado interno, tipo MTB. Con fusible: Fittings p/ accesorios. Juego de dirección semi-integrado.

HORQUILLA: Suspensión con bloqueo y pre-carga.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TX35, 21 velocidades.

COMPONENTES: Frenos de disco mecánicos (trasero con anclaje interno). Llantas de aluminio de doble pared. Caño de asiento de aluminio.

Anclaje interno de freno trasero.



Cableado interno.



Horquilla con bloqueo y pre-carga.

COLORES:

 Gris

 Verde.

 Azul

 Negro Mate
Naranja

VX 27.5



CARACTERÍSTICAS:

RODADO: 27.5

CUADRO: Aluminio Serie 6000 Hidroformado, cableado interno, tipo MTB. Con fusible: Fittings p/ accesorios. Juego de dirección semi-integrado.

HORQUILLA: Suspensión con bloqueo y pre-carga.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TX35, 21 velocidades.

COMPONENTES: Frenos de disco mecánico (trasero con anclaje interno). Llantas de aluminio de doble pared. Caño de asiento de aluminio.

Anclaje interno de freno trasero.



Cableado interno.



Horquilla con bloqueo y pre-carga.

COLORES:

-  Azul
-  Verde.
-  Gris
-  Negro Mate Naranja

ROCKRIDER 29



CARACTERÍSTICAS:

RODADO: 29"

CUADRO: Aluminio Serie 6000 Hidroformado, cableado interno, tipo MTB competencia.

COMPONENTES: Frenos de disco hidráulicos LOGAN.

HORQUILLA: Suspensión con bloqueo y pre-carga.

TRANSMISIÓN: SHIMANO ALTUS 1 x 9 (monoplato PROWHEEL Charm).

Engranaje monoplato PROWHEEL Charm.



Frenos Hidráulicos LOGAN.



Cableado interno

COLORES:

Verde.

Turquesa.

ZERO3 Lady



CARACTERÍSTICAS:

RODADO: 27.5".

CUADRO: Geometría específica para mujeres en Aluminio. Serie 6000 tipo MTB, c/ fusible. Fittings p/ accesorios.

Juego de dirección semi integrado

HORQUILLA: Suspensión S80

TRANSMISIÓN: SHIMANO TZ 50, 21 velocidades.

COMPONENTES: Frenos de disco mecánicos. Llantas de aluminio de doble pared.

Caja de centro blindada.

Transmisión SHIMANO TZ 50 de 21 velocidades

Freno de disco mecánico

COLORES:

 Blanco

 Violeta

 Rojo

 Negro

ASPEN 27.5



CARACTERÍSTICAS:

RODADO: 27.5

CUADRO: Aluminio Serie 6000 Hidroformado, cableado interno, tipo MTB. Geometría específica para mujeres. Juego de dirección semi-integrado.

HORQUILLA: Suspensión con bloqueo y pre-carga.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TX35, 21 velocidades.

COMPONENTES: Frenos de disco mecánicos (trasero con anclaje interno). Llantas de aluminio de doble pared. Caño de asiento de aluminio.

Juego de dirección semi-integrado y cableado interno.



Engranaje PROWHEEL ofrece mayor durabilidad y rigidez.



Horquilla con bloqueo y pre carga.

COLORES:

 Violeta

 Negro

 Gris



JUNIOR

ROCKET 16

► Nuevo Lanzamiento



CARACTERISTICAS:

RODADO: 16".

CUADRO: Aluminio.

FRENOS: V-brake.

ACCESORIOS: Ruedas auxiliares reforzadas,
cubrecadena integral.

Cubrecadena Integral.



Ruedas auxiliares reforzadas.



Avances AHEAD

COLORES:

 Rosa

 Turquesa

ROCKET 20



CARACTERISTICAS:

RODADO: 20"

CUADRO: tipo Mountain, cableado interno.

HORQUILLA: Suspensión.

FRENOS: Disco mecánico

TRANSMISIÓN: SHIMANO 7 vel.

Avances y juego de
dirección AHEAD



Transmisión SHIMANO (7vel.)



Freno de disco.

COLORES:

 Lila

 Blanco

 Azul

KODIAK 24

► Nuevo Lanzamiento



CARACTERISTICAS:

RODADO: 24"

CUADRO: Aluminio tipo Mountain c/cableado interno.

HORQUILLA: Suspensión.

FRENOS: Disco Mecánico.

TRANSMISIÓN: SHIMANO 7 vel.

Avances y juego de
dirección AHEAD



Transmisión SHIMANO (7vel.)



Freno de disco.

COLORES:

 Azul

 Verde

 Lila



BMX / FREESTYLE

VERT



CARACTERISTICAS:

RODADO: 20".

CUADRO: tipo BMX/Freestyle.

FRENOS: Trasero de anclaje inverso.

ENGRANAJE: CRMO 3 piezas.

RUEDAS: 48 rayos c/cubiertas 20 x 2.4.

COMPONENTES: Picadores.

Rueda de 48 rayos
con cubiertas de pistas (20x2.4)



Engranaje de 3 piezas
en CRMO.



Freno trasero c/anclaje
inverso.

COLORES:

 Indigo

 Verde



RUTA / GRAVEL

EVO 1.0



CARACTERÍSTICAS:

RODADO: 700C.

CUADRO: ALUMINIO Ultralight Serie 6000

HORQUILLA: CARBONO.

TRANSMISIÓN: SHIMANO SORA 2X9.

ENGRANAJE: PROWHEEL Compact (eje hueco)

FRENOS: TEKTRO Disco Mecánico.

MAZAS/ EJES: NOVATEC (ejes pasantes).

RUEDAS : Aluminio doble pared Perfil 30mm.

CUBIERTAS: KENDA 70x32.

Ejes pasantes
(del. y tras.)



Horquilla de carbono.



Caja central de eje hueco.

COLORES:

 Azul

EVO 2.0



CARACTERISTICAS:

RODADO: 700C.

CUADRO: ALUMINIO Ultralight Serie 6000

HORQUILLA: ALUMINIO.

TRANSMISIÓN: SHIMANO CLARIS 2X8.

ENGRANAJE: PROWHEEL Compact.

FRENOS: TEKTRO Disco Mecánico.

MAZAS/ EJES: JOY TEC QR.

RUEDAS : Aluminio doble pared Perfil 30mm.

CUBIERTAS: KENDA 70x32.

Llantas perfil medio.



Freno de disco TEKTRO.



Cableado interno.

COLORES:

 Gris

GRAVEL 1.0

► Nuevo Lanzamiento

CARACTERISTICAS

RODADO : 700C

CUADRO: Aluminio Ultralight Serie 6000.

HORQUILLA: Fibra de Carbono.

TRANSMISIÓN: SHIMANO Sora 2x9.

ENGRANAJE: PROWHEEL Compact (eje hueco).

FRENOS: TEKTRO Disco mecánico.

MAZAS/EJES: NOVATEC (rulemanes) eje pasante.

RUEDAS: Aluminio, perfil 30mm, con cubiertas gravel 700x35.

COLORES:

 Verde



GRAVEL 2.0

► Nuevo Lanzamiento

CARACTERISTICAS

RODADO : 700C

CUADRO: Aluminio Ultralight Serie 6000,

HORQUILLA: Aluminio

TRANSMISIÓN: SHIMANO Claris 2x8

ENGRANAJE: PROWHEEL Compact.

FRENOS: TEKTRO Disco mecánico.

MAZAS/EJES: JOYTEC QR

RUEDAS : Aluminio, perfil 30mm, con cubiertas gravel 700x35

COLORES:

 Azul





ELÉCTRICA

E-STRADA



CARACTERISTICAS:

RODADO: 26".

CUADRO: Aluminio Serie 6000, fittings para accesorios. Diseño "step-thru" de fácil acceso. Cableado interno.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TX-30 6 velocidades.

HORQUILLA: Rígida.

MOTOR: 36 v / 250w en maza trasera.

BATERIA: Litio 36V / 7.8 AH con cerradura de seguridad. (Montada en parrilla trasera).

SISTEMA: Pedaleo asistido, acelerador, indicador de carga y llave de corte en freno. Panel LCD.

COMPONENTE: Luz delantera y trasera. Guardabarros. Parrilla trasera y delantera.

Cuadro de fácil acceso.



Potente motor trasero de 250 W.

COLORES:

 Blanca

 Gris

CARROT



CARACTERISTICAS:

RODADO: 26".

CUADRO: Aluminio Serie 6000 con batería integrada y fittings para accesorios. Diseño "step-thru" de fácil acceso.

HORQUILLA: Suspensión.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TX-30 6 velocidades.

MOTOR: 36 v / 250w en maza trasera.

BATERIA: Litio 36v / 7.8 AH con cerradura de seguridad.

SISTEMA: Pedaleo asistido, acelerador, control de asistencia y datos desde panel LCD.

COMPONENTE: Frenos de discos. Guardabarro. Parrilla trasera de aluminio.

Panel de asistencia y datos.



Batería integrada.



Suspensión y freno de disco.

COLORES:

 Blanca

 Turquesa

MOB 29



CARACTERÍSTICAS:

RODADO: 29".

CUADRO: Aluminio Serie 6000 tipo MTB con batería integrada y fittings para accesorios. Cableado interno.

HORQUILLA: Suspensión con bloqueo y pre-carga.

TRANSMISIÓN: SHIMANO TZ-500, 7 velocidades.

MOTOR: 36 v/ 250W en maza trasera.

BATERIA: Litio 36v / 7.8 AH con cerradura de seguridad.

SISTEMA: Pedaleo asistido, acelerador, control de asistencia y datos desde panel LCD.

COMPONENTE: Frenos de discos mecánicos.

COLORES:

 Gris

 Rojo

Panel de asistencia y datos.

Batería integrada.

Suspensión con bloqueo y freno de disco.

E-CLIPPER



CARACTERÍSTICAS:

RODADO: 20".

CUADRO: Plegable, en aluminio Serie 6000, con batería integrada y cierres de plegado con bloqueo.

HORQUILLA: Suspensión.

TRANSMISIÓN: SHIMANO 7 velocidades.

FRENOS: Disco mecánico.

MOTOR: 36 v/250W en maza trasera.

BATERIA: litio 36V.

COMPONENTES: Guardabarros y porta equipaje en aluminio.

Cierres de plegado de máxima calidad, ofrecen seguridad y una larga vida útil.



Batería 36V de litio y potente motor de 250W.



Suspensión delantera y freno de disco de rápida repuesta y seguridad.



COLORES:

■ Gris

CHILLY

► Nuevo Lanzamiento



CARACTERÍSTICAS:

RODADO : 20x4.0

CUADRO: Plegable en aluminio Serie 6000, Batería integrada y cierres de plegado con bloqueo.

HORQUILLA: Suspensión.

TRANSMISIÓN: SHIMANO 7 velocidades

FRENOS: Hidráulicos Logan

MOTOR: 48V / 500w en maza trasera

BATERÍA: Litio 48V / 13.0 Ah

COMPONENTES: Panel LCD de asistencia, sistema de luces led (trasera y delantera) guardabarros, cubrecadena, parrilla trasera.

COLORES:

■ Negro

Frenos Hidráulicos LOGAN.



Sistema de luces LED.



Cuadro plegable de fácil acceso.



Porqué es mejor S-PRO?

- Porque es un producto diseñado y producido específicamente para nuestro mercado, a diferencia de otros productos genéricos de bajo costo presentes en plaza.
- Porque está armado con los mejores materiales y repuestos de marca que garantiza una larga vida útil, libre de mantenimiento.
- Porque su diseño, calidad de pintura y terminaciones conservan el aspecto de nuevas por muchos años.
 - Porque debido a su durabilidad mantiene un excelente valor de reventa.
- Porque nació como un proyecto de largo aliento y no es una marca más, destinada a desaparecer en el corto plazo.
- Porque es diseñado y respaldado por DECELESTE, la empresa líder del rubro y con décadas de experiencia en bicicletas.

S-PRO

 **Deceleste**
EXPERIENCIA EN MOVIMIENTO

 Gral. Aguilar 1109 - Montevideo, Uruguay

 (+598) 97 387 338

 divisionbicicletas@deceleste.com.uy

 /sprobicycles  #sprobicycles

 @sprobicycles  deceleste.com.uy